

5, 6 y 7 de Agosto de 2014

# Informe sobre la Prevalencia de Consumo de Sustancias Psicoactivas en Tierra del Fuego

1° Jornada Internacional:  
“Construyendo un Río Grande  
seguro: Vulnerabilidad social y  
adicciones en la región norte de  
Tierra del Fuego”

Lic. Maria Angelica Pita  
OBSERVATORIO ESTADÍSTICO



**Municipio de Río Grande**  
**Área de Innovación, Planificación y Gestión Pública**  
**Observatorio Estadístico**



*“2014 – Año de Homenaje al Almirante Guillermo Brown,  
en el Bicentenario del Combate de Montevideo”*

**Municipio de Río Grande**  
**Área de Innovación, Planificación y Gestión Pública**  
**Observatorio Estadístico**

# **MUNICIPIO DE RÍO GRANDE**

## **ÁREA de INNOVACIÓN, PLANIFICACIÓN y GESTIÓN PÚBLICA**

### **Observatorio Estadístico**

Intendente

**Prof. Gustavo MELELLA**

Responsable Área de Innovación, Planificación y Gestión Pública

**T.S.I. Cristina MORÁN Y FLORES**

Coordinadora del Observatorio Estadístico

**Lic. María Angélica PITA**

## Contenido

<b>Introducción</b> .....	<b>2</b>
<b>Aspectos Metodológicos</b> .....	<b>3</b>
<b>Resumen de Resultados</b> .....	<b>4</b>
Consumo actual (último mes) .....	4
Consumo reciente (último año) .....	4
Tendencia en el consumo actual de tabaco y bebidas alcohólicas .....	5
Tendencia en el consumo reciente de psicofármacos y sustancias psicoactivas ilegales.....	5
<b>Resultados</b> .....	<b>7</b>
1. Consumo de Sustancias Psicoactivas Sociales.....	8
Población general (de 16 a 65 años) .....	8
Población escolar de nivel medio (estudiantes de 13 a 17 años) .....	9
2. Consumo de Sustancias controladas o restringidas a usos médicos (psicofármacos).....	11
Población general (de 16 a 65 años) .....	11
Población escolar de nivel medio (estudiantes de 13 a 17 años) .....	12
3. Consumo de Sustancias Psicoactivas Ilegales .....	14
Población general (de 16 a 65 años) .....	14
Población escolar de nivel medio (estudiantes de 13 a 17 años) .....	15
4. Consumo de Sustancias Psicoactivas - Año 2011 .....	18
Consumo actual y reciente por tipo de sustancia psicoactiva .....	18
Sustancias Psicoactivas Sociales – Consumo actual .....	19
Sustancias controladas o restringidas a usos médicos – Consumo reciente .....	20
Sustancias Psicoactivas Ilegales – Consumo reciente .....	21
<b>Conclusiones</b> .....	<b>22</b>



### Introducción

El consumo de sustancias psicoactivas constituye una problemática compleja donde confluyen aspectos psicológicos, sociales y culturales, vinculados con factores de muy diversa índole como: la tolerancia social y falta de cumplimiento de normas y leyes, la disponibilidad de sustancias, la criminalidad, la violencia social, el deterioro de vínculos sociales y familiares, las carencias sociales relacionadas con la pobreza y otros factores intrínsecos a los consumidores de esas sustancias. El efecto principal que producen las sustancias psicoactivas, introducidas en el organismo de una persona por cualquier vía de administración, es modificar el natural funcionamiento del sistema nervioso central.

En el país se han realizado dos tipos de encuestas cuyo objetivo central fue conocer la magnitud y características del consumo de sustancias psicoactivas en el país:

1. La Encuesta Nacional sobre Prevalencia de Consumo de Sustancias Psicoactivas (ENPreCoSP), llevada a cabo en los años 2008 y 2011 que relevó datos sobre la población de 16 a 65 años. Se llevó a cabo en localidades de 5.000 y más habitantes de todo el país y se realizó en el marco de un trabajo conjunto abordado por la Jefatura de Gabinete de Ministros (Comité Científico Asesor), los Ministerios de Justicia, Seguridad y Derechos y de Salud de la Nación, el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) y las Direcciones de Estadística de las 24 jurisdicciones del país.
2. La Encuesta Nacional a Estudiantes de Enseñanza Media, llevada a cabo en los años 2005, 2007, 2009 y 2011 que relevó datos de alumnos de 13, 15 y 17 años que corresponden a la población escolar del nivel medio que estaba cursando el 8º, 10º y 12º año, que se corresponden a las diferentes modalidades de enseñanza media (Secundario, Polimodal y EGB). Este estudio forma parte del Sistema Subregional de Información e Investigación sobre Drogas en Argentina, Bolivia, Chile, Ecuador, Perú y Uruguay, con el apoyo financiero y técnico de Naciones Unidas a través de la Oficina contra la Droga y el Delito (ONUDD) y la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (CICAD).

Realizar este tipo de encuestas a lo largo del tiempo nos permite avanzar en los análisis de tendencia en el consumo de sustancias psicoactivas, dado que informa sobre la magnitud del consumo de las mismas lo que constituye un avance en el conocimiento de esta problemática necesario para el diseño de políticas de prevención y asistencia necesarias.

Este documento pretende ser un informe analítico sobre el nivel de consumo de sustancias psicoactivas en la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y su tendencia en la población, que permita arrojar luz sobre su complejidad, los patrones de uso y abuso, para lo cual, se analizaron los datos de seis encuestas nacionales.

**Conocer el nivel de consumo es un aporte para orientar el diseño de políticas de salud tendientes a disminuir el consumo de dichas sustancias.**



### Aspectos Metodológicos

Los datos analizados en este informe se refieren a los siguientes estudios nacionales:

- ✓ Encuesta Nacional sobre Prevalencia de Consumo de Sustancias Psicoactivas en población de 16 a 65 años realizada por el INDEC en el año 2008.  
[http://estadisticas.tierradelfuego.gov.ar/wp-content/uploads/2013/07/ENPreCoSP\\_2008.pdf](http://estadisticas.tierradelfuego.gov.ar/wp-content/uploads/2013/07/ENPreCoSP_2008.pdf)  
Referencia en los cuadros y gráficos: **INDEC-ENPreCoSP-2008**
  
- ✓ Encuesta Nacional sobre Prevalencia de Consumo de Sustancias Psicoactivas en población de 16 a 65 años realizada por el INDEC en el año 2011.  
[http://estadisticas.tierradelfuego.gov.ar/wp-content/uploads/2013/07/Tabulados\\_ENPreCoSP.xls](http://estadisticas.tierradelfuego.gov.ar/wp-content/uploads/2013/07/Tabulados_ENPreCoSP.xls)  
Referencia en los cuadros y gráficos: **INDEC-ENPreCoSP-2011**
  
- ✓ Segunda Encuesta Nacional a Estudiantes de Enseñanza Media realizada por la Secretaría de Programación para la Prevención de la Drogadicción y la Lucha contra el Narcotráfico (SEDRONAR) a través del Observatorio Argentino de Drogas (OAD) en el año 2005.  
[http://www.observatorio.gob.ar/informes/provinciales/Informe\\_Estudiantes\\_Secundarios\\_TdelFuego05.pdf](http://www.observatorio.gob.ar/informes/provinciales/Informe_Estudiantes_Secundarios_TdelFuego05.pdf)  
Referencia en los cuadros y gráficos: **SEDRONAR-OAD-ENEsEnM-2005**
  
- ✓ Tercera Encuesta Nacional a Estudiantes de Enseñanza Media realizada por la Secretaría de Programación para la Prevención de la Drogadicción y la Lucha contra el Narcotráfico (SEDRONAR) a través del Observatorio Argentino de Drogas (OAD) en el año 2007.  
<http://www.observatorio.gob.ar/informes/provinciales/Tierra%20del%20fuego%20-%20ESCOLARES%202007.pdf>  
Referencia en los cuadros y gráficos: **SEDRONAR-OAD-ENEsEnM-2007**
  
- ✓ Cuarta Encuesta Nacional a Estudiantes de Enseñanza Media realizada por la Secretaría de Programación para la Prevención de la Drogadicción y la Lucha contra el Narcotráfico (SEDRONAR) a través del Observatorio Argentino de Drogas (OAD) en el año 2009.  
[http://www.observatorio.gob.ar/informes/provinciales/TIERRA\\_DEL\\_FUEGO\\_ESCOLARES\\_2009.pdf](http://www.observatorio.gob.ar/informes/provinciales/TIERRA_DEL_FUEGO_ESCOLARES_2009.pdf)  
Referencia en los cuadros y gráficos: **SEDRONAR-OAD-ENEsEnM-2009**
  
- ✓ Quinta Encuesta Nacional a Estudiantes de Enseñanza Media realizada por la Secretaría de Programación para la Prevención de la Drogadicción y la Lucha contra el Narcotráfico (SEDRONAR) a través del Observatorio Argentino de Drogas (OAD) en el año 2011.  
<http://www.observatorio.gob.ar/informes/provinciales/Escolares%202011%20Tierra%20del%20Fuego.pdf>  
Referencia en los cuadros y gráficos: **SEDRONAR-OAD-ENEsEnM-2011**



### Resumen de Resultados

#### Consumo actual (último mes)

- ⇒ Las sustancias *psicoactivas sociales* son las que presentan mayores prevalencias de consumo en la provincia. En la población en general alrededor del 53,8% tomó alguna bebida alcohólica en el último mes y un 30,8% fumó, y respecto de los estudiantes un 47,6% bebió alcohol y un 21,7% fumó en los últimos 30 días.
- ⇒ Mientras que el consumo actual de *alcohol* en los estudiantes, tanto a nivel provincial como nacional, no presenta diferencias significativas por sexo, el consumo de *tabaco* a nivel provincial es más elevado entre las mujeres 24,3% frente al 18,5% de prevalencia de consumo en varones estudiantes.
- ⇒ El consumo actual de *tabaco y bebidas alcohólicas* de los estudiantes de la provincia se incrementa con la edad. Comparando con los niveles del país, se presentaron valores inferiores de consumo de bebidas alcohólicas en todos los rangos etarios, en tanto considerando el consumo de tabaco, las mayores prevalencias se encontraron en la provincia entre los estudiantes mayores de 15 años.

#### Consumo reciente (último año)

- ⇒ A diferencia de lo que ocurre con las sustancias psicoactivas sociales, los niveles de consumo de sustancias *psicoactivas ilegales* y de *psicofármacos* son superiores en los estudiantes respecto de la población en general, duplicando en la mayoría de los casos las prevalencias de consumo, encontrándose la brecha más grande en el consumo reciente de tranquilizantes que en la población general es del 0,4% y en los estudiantes siete veces mayor (2,8%).
- ⇒ El 26,1% de los estudiantes de la provincia consumió alguna *droga ilícita* en el último año, duplicando los niveles nacionales. La de mayor prevalencia es marihuana (24,2%), seguida por cocaína (3,2%). El uso sin prescripción médica de tranquilizantes alcanza al 2,8% de los estudiantes y el de estimulantes al 1,2%. Consumió algún solvente o sustancia inhalable el 4,1% de los estudiantes, el 1,3% consumió éxtasis y el 0,6% consumió pasta base-paco.
- ⇒ Respecto del consumo reciente vinculado con el género, la población escolar masculina de la provincia arrojó mayores consumos que las mujeres, salvo respecto de tranquilizantes y tabaco, en tanto, si comparamos con los valores nacionales, la población escolar femenina presentó prevalencias de consumo reciente superiores de estimulantes, en mayor medida de tranquilizantes y cocaína, exhibiendo la brecha más grande en el consumo de marihuana.
- ⇒ El consumo reciente de sustancias psicoactivas en la población escolar de la provincia se incrementa con la edad de los estudiantes, excepto en el caso del consumo de psicofármacos, inhalantes y éxtasis, en que las tasas de prevalencia son más altas entre los estudiantes de 15 y 16 años y significativamente superiores a los niveles nacionales.



### Tendencia en el consumo actual de tabaco y bebidas alcohólicas

⇒ *Consumo de tabaco* en la población de estudiantes de la provincia (29,0%, 29,7%, 28,9% y 21,7% para cada uno de los estudios).

El consumo actual de tabaco mantuvo una leve tendencia decreciente a lo largo de toda la serie, mostrando en el último año una disminución importante que alcanzó los siete puntos porcentuales respecto del estudio anterior, llegando a los 21,7%.

Analizando el uso actual de tabaco entre los estudiantes de enseñanza media de la provincia según los indicadores demográficos básicos, este disminuye en el 2011 respecto al 2005 para ambos sexos, en especial entre las mujeres; en tanto si tenemos en cuenta la edad también se presenta un reducción del consumo en todos los rangos etarios del orden de los 8/9 puntos porcentuales.

Si se compara la serie de consumo provincial con la nacional, la primera arrojó valores entre un 8% y un 9% por encima de las prevalencias nacionales en todos los años analizados, excepto en el 2011 en que se achicó la brecha en tres puntos porcentuales.

⇒ *Consumo de bebidas alcohólicas* en la población de estudiantes de la provincia (50,2%, 62,8%, 47,3% y 47,6% para cada uno de los estudios).

A lo largo de toda la serie el consumo actual de bebidas alcohólicas presentó un comportamiento oscilante, similar para ambos sexos y para todos los tramos de edad.

Si se contrastan los valores del 2005 con los del último año de la serie encontramos que un 5% más de la población escolar masculina consumieron alcohol durante el último mes y, por el contrario, el 4% menos de mujeres hicieron lo propio. Mientras que, analizando por edad, los estudiantes de 17 años y más mantuvieron el mismo nivel de prevalencia de consumo en los años 2005 y 2011, en cambio los estudiantes de 14 años o menos y los de 15-16 años redujeron esta tasa en alrededor de 7 y 5 puntos porcentuales respectivamente.

Comparando con los datos nacionales cuando arrancó la serie, en el 2005, el consumo provincial se encontraba once puntos porcentuales por encima del total del país, para luego reducirse esa brecha hasta llegar al 2011 en que se revierte, encontrándose el consumo provincial por debajo del nacional en casi dos puntos porcentuales.

### Tendencia en el consumo reciente de psicofármacos y sustancias psicoactivas ilegales

⇒ *Consumo de tranquilizantes* sin prescripción médica en la población de estudiantes de la provincia (4,4%, 6,4%, 4,0% y 2,8% para cada uno de los estudios).

En el consumo reciente de tranquilizantes se observa un pico en el 2007 y luego una tendencia a la baja que alcanzó su menor valor (2,8%) en el último año, en ambos sexos y para todas las edades. A lo largo de todo el período se observan valores superiores a los niveles nacionales, siendo mayor la diferencia en los años 2007 y 2009.

Examinando el comportamiento de los estudiantes respecto al uso de tranquilizantes, por sexo y edad, encontramos que las mujeres son las que presentan mayores prevalencias de consumo reciente como así también los estudiantes de 15-16 años.



⇒ **Consumo de estimulantes** sin prescripción médica en la población de estudiantes de la provincia (3,6%, 3,3%, 2,3% y 1,2% para cada uno de los estudios).

A partir del 2005, la tendencia del consumo reciente es decreciente, no mostrando diferencias por sexo y encontrando valores levemente superiores a los del total del país.

El consumo reciente de estimulantes, del año 2005 respecto del 2011, en todos los rangos de edad bajó los niveles, aunque durante el período ha presentado altibajos.

⇒ **Consumo de marihuana** en la población de estudiantes de la provincia (6,8%, 18,1%, 22,4% y 24,2% para cada uno de los estudios).

Al inicio del período la prevalencia de consumo reciente de marihuana en la población de estudiantes de la provincia se encontraba en un valor similar al nacional, a partir de allí la tendencia fue creciente en ambos casos, pero más fuerte en Tierra del Fuego, incrementándose 3,5 veces en el 2011 (24,2%) respecto del 2005 (6,8%) y significativamente mayor que la arrojada en el total del país (10,3%).

En ambos sexos se observa la misma tendencia ascendente, prevaleciendo el consumo entre los estudiantes varones respecto de las mujeres a lo largo del todo el período, encontrando similar comportamiento entre rangos etarios, en los que crece el consumo a lo largo de la serie, siendo el grupo de estudiantes de 17 años y más, el que arroja mayores prevalencias en todos los años.

⇒ **Consumo de cocaína** en la población de estudiantes de la provincia (2,2%, 5,0%, 4,6% y 3,2% para cada uno de los estudios).

En el año 2007 se observa un pico en la prevalencia de consumo reciente de cocaína en los estudiantes de la provincia mostrando luego una tendencia decreciente; conservando, a lo largo de toda la serie, valores superiores a los nacionales y mayores en la población masculina respecto de la femenina.





### Resultados

A continuación se presentan resultados generales de las encuestas consideradas en el análisis, referidos a prevalencia del consumo de vida, del reciente (último año) y del actual (último mes) de las principales sustancias psicoactivas sociales, psicofármacos y drogas ilegales en la población general y en la población escolar de nivel medio; y los perfiles asociados al consumo de las mismas.

**Prevalencia en la vida de consumo:** expresa la proporción de personas que alguna vez en su vida, hicieron uso de cada una de las sustancias indagadas. Proporción de personas que consumió la sustancia psicoactiva indagada al menos una vez en su vida respecto del total de personas estudiadas.

**Prevalencia en el último año de consumo:** es un indicador del consumo reciente de sustancias y es el más adecuado para el análisis del consumo de sustancias psicoactivas ilegales. Proporción de personas que tuvo algún consumo, de la sustancia psicoactiva indagada, en el último año anterior a la encuesta, respecto del total de personas estudiadas.

**Prevalencia en el último mes de consumo:** corresponde al consumo actual (últimos 30 días) y más frecuente de sustancias psicoactivas y, por su aceptación, permite apreciar mejor el consumo de sustancias psicoactivas sociales. Proporción de personas que tuvo algún consumo, de la sustancia psicoactiva indagada, en los últimos 30 días anteriores a la encuesta respecto del total de personas estudiadas.

Por definición, las sustancias psicoactivas abarcan a todas aquellas sustancias capaces de actuar sobre la función o la experiencia psíquica, produciendo una alteración del estado de ánimo, el pensamiento y los sentimientos. Para designarlas, generalmente se emplea el término en su acepción restringida: la palabra droga. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), en el campo de la medicina, este término remite a toda sustancia con potencial para prevenir o curar una enfermedad o aumentar la salud física o mental, mientras que en el de la farmacología implica toda sustancia química que modifica los procesos fisiológicos y bioquímicos de los tejidos o los organismos. Sin embargo, en el lenguaje coloquial la palabra droga suele aludir específicamente a las sustancias psicoactivas y, en especial, a las drogas ilegales. En base a esto puede afirmarse que existen muchas más sustancias que no son consideradas como drogas, pero que con consumo estimulado responden a la característica de psicoactivas. En este sentido, la cafeína, el tabaco, el alcohol y otras sustancias que se utilizan con fines no médicos y que tienen un “uso social aceptado, permitido o estimulado” son consideradas drogas debido a los efectos psicoactivos que generan.

En el presente informe se dan a conocer los principales indicadores del consumo de sustancias psicoactivas en la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur en relación a los resultados referidos al total País.

Para ello, el análisis se divide en tres apartados según el tipo de sustancia a que se haga referencia:

- ❖ Sustancias psicoactivas legales o sociales (tabaco y alcohol)
- ❖ Sustancias psicoactivas ilegales o prohibidas (marihuana, cocaína, pasta base y éxtasis, entre otras)
- ❖ Sustancias controladas o restringidas a usos médicos (tranquilizantes y estimulantes)

Y por último se exponen los resultados del último año relevado (2011).



## Resultados – Sustancias Psicoactivas Sociales

### 1. Consumo de Sustancias Psicoactivas Sociales

Las sustancias psicoactivas legales o sociales comprenden a aquellas que son de producción y distribución dentro de un circuito legal, cuyo consumo no es cuestionado social ni jurídicamente. En este sentido, se incluyen el tabaco, las bebidas alcohólicas y la cafeína. En el presente apartado se propone caracterizar el consumo de tabaco y de bebidas alcohólicas, considerando los resultados a nivel nacional y provincial.


#### Población general (de 16 a 65 años)

**Cuadro 1.1** Prevalencias en la vida de consumo de sustancias psicoactivas sociales, en la población de 16 a 65 años de edad. Total del país y Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. Años 2008 y 2011.

Prevalencia y Jurisdicción	2008		2011	
	Tabaco	Bebidas alcohólicas	Tabaco	Bebidas alcohólicas
<b>Prevalencia en la vida (en %)</b>				
<b>Total del país</b>	52,5	76,8	52,9	77,8
<b>Tierra del Fuego</b>	68,7	89,0	59,3	82,4

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INDEC-ENPreCoSP 2008 y 2011.


**Gráfico 1.1** Prevalencia en la vida de consumo de tabaco en la población de 16 a 65 años por año y jurisdicción. Total del país y Tierra del Fuego. Años 2008 y 2011.



Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INDEC ENPreCoSP 2008 y 2011.

◆ Tierra del Fuego  
● Total del país

**Gráfico 1.2** Prevalencia en la vida de consumo de bebidas alcohólicas en la población de 16 a 65 años por año y jurisdicción. Total del país y Tierra del Fuego. Años 2008 y 2011.



Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INDEC ENPreCoSP-2008 y 2011.

● Tierra del Fuego  
◆ Total del país



## Resultados – Sustancias Psicoactivas Sociales

### Población escolar de nivel medio (estudiantes de 13 a 17 años)

**Cuadro 1.2** Prevalencias en la vida, en el último año y en el último mes, de consumo de sustancias psicoactivas sociales en la población escolar de nivel medio por sexo. Total del país y Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. Años 2005, 2007, 2009 y 2011.

Prevalencia y Jurisdicción	2005			2007			2009			2011		
	Total	Sexo		Total	Sexo		Total	Sexo		Total	Sexo	
		Varón	Mujer		Varón	Mujer		Varón	Mujer		Varón	Mujer
<b>Prevalencia en la vida (en %) - Tabaco</b>												
Total del país	43,1	43,3	43,0	46,3	46,3	46,4	43,9	44,7	43,5	41,0	43,9	39,0
Tierra del Fuego	61,9	58,9	64,2	59,8	57,5	62,2	59,0	56,9	61,1	51,2	50,0	52,0
<b>Prevalencia en el último año (en %) - Tabaco</b>												
Total del país	27,4	27,0	27,8	30,1	28,9	31,0	28,1	28,3	28,0	26,4	27,4	25,5
Tierra del Fuego	40,1	34,9	44,1	39,2	33,8	43,4	38,1	33,7	42,5	30,2	24,2	35,0
<b>Prevalencia en el último mes (en %) - Tabaco</b>												
Total del país	21,2	21,0	21,3	21,9	21,6	22,1	19,7	20,2	19,4	18,7	19,7	17,9
Tierra del Fuego	29,0	24,3	32,5	29,7	27,0	31,8	28,9	24,9	32,9	21,7	18,5	24,3
<b>Prevalencia en la vida (en %) - Bebidas alcohólicas</b>												
Total del país	60,6	63,1	58,5	71,9	73,8	70,8	71,3	72,0	71,1	73,2	74,5	72,1
Tierra del Fuego	75,1	75,0	75,1	74,1	76,4	72,4	76,5	74,4	78,6	75,4	76,2	74,7
<b>Prevalencia en el último año (en %) - Bebidas alcohólicas</b>												
Total del país	48,1	51,0	45,7	65,7	67,7	64,3	59,8	60,3	59,7	62,8	64,0	62,0
Tierra del Fuego	62,8	64,5	61,5	67,6	71,4	64,8	63,0	60,2	65,7	64,3	64,1	64,4
<b>Prevalencia en el último mes (en %) - Bebidas alcohólicas</b>												
Total del país	39,2	42,2	36,6	59,8	62,6	57,7	46,3	47,8	45,3	49,3	51,3	47,6
Tierra del Fuego	50,2	51,0	49,6	62,8	67,1	59,6	47,3	44,4	50,3	47,6	49,3	46,1

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del SEDRONAR-OAD-ENEsM 2005, 2007, 2009 y 2011.

**Cuadro 1.3** Prevalencias en la vida, en el último año y en el último mes, de consumo de sustancias psicoactivas sociales en la población escolar de nivel medio por rango de edades. Total del país y Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. Años 2005, 2007, 2009 y 2011.

Prevalencia y Jurisdicción	2005			2007			2009			2011		
	Rango de edad			Rango de edad			Rango de edad			Rango de edad		
	14 o menos	15-16	17 o más	14 o menos	15-16	17 o más	14 o menos	15-16	17 o más	14 o menos	15-16	17 o más
<b>Prevalencia en la vida (en %) - Tabaco</b>												
Total del país	28,9	53,8	64,7	29,5	50,6	61,5	27,3	49,1	60,3	24,6	45,1	55,9
Tierra del Fuego	50,3	62,5	75,4	47,4	64,5	73,1	43,1	64,0	73,1	30,2	54,3	65,4
<b>Prevalencia en el último año (en %) – Tabaco</b>												
Total del país	16,1	35,4	45,3	17,4	33,5	41,2	16,3	32,1	39,2	14,6	30,4	36,0
Tierra del Fuego	28,7	41,3	51,8	27,1	43,6	50,7	28,4	38,0	50,2	13,5	32,5	41,7
<b>Prevalencia en el último mes (en %) – Tabaco</b>												
Total del país	11,3	27,6	37,5	11,0	24,1	32,4	10,1	22,1	29,6	9,3	20,9	27,3
Tierra del Fuego	16,9	30,7	40,5	17,9	34,3	40,4	18,1	29,2	41,0	8,0	22,4	31,6
<b>Prevalencia en la vida (en %) - Bebidas alcohólicas</b>												
Total del país	42,6	75,0	86,2	51,3	79,1	89,1	52,4	79,2	88,3	52,8	80,9	89,7
Tierra del Fuego	52,1	80,7	91,0	56,4	80,7	91,1	57,5	85,6	91,5	47,2	82,9	92,0
<b>Prevalencia en el último año (en %) - Bebidas alcohólicas</b>												
Total del país	28,9	62,1	77,3	43,7	73,4	83,8	38,7	68,5	78,9	39,1	71,7	82,4
Tierra del Fuego	36,1	69,7	80,6	48,1	74,5	86,8	40,2	72,5	83,2	35,0	70,9	83,1
<b>Prevalencia en el último mes (en %) - Bebidas alcohólicas</b>												
Total del país	21,3	52,0	66,8	38,3	66,9	78,0	25,3	53,7	66,1	26,4	56,3	69,4
Tierra del Fuego	24,8	56,3	68,1	43,5	70,3	80,7	24,4	53,6	70,7	18,1	51,4	68,3

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del SEDRONAR-OAD-ENEsM 2005, 2007, 2009 y 2011.




## Resultados – Sustancias Psicoactivas Sociales

**Cuadro 1.4** Prevalencia de consumo reciente de sustancias psicoactivas sociales en la población escolar de nivel medio por tipo de sustancia y sexo. Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. Años 2005, 2007, 2009 y 2011.

Prevalencia y tipo de sustancia	2005			2007			2009			2011		
	Total	Sexo		Total	Sexo		Total	Sexo		Total	Sexo	
		V	M		V	M		V	M		V	M
<b>Prevalencia en el último mes (en %) - Consumo actual</b>												
Tabaco	29,0	24,3	32,5	29,7	27,0	31,8	28,9	24,9	32,9	21,7	18,5	24,3
Alcohol	50,2	51,0	49,6	62,8	67,1	59,6	47,3	44,4	50,3	47,6	49,3	46,1


Fuente: Elaboración propia a partir de datos del SEDRONAR-OAD-2005-2007-2009 y 2011.

**Gráfico 1.3** Prevalencia en el último mes de consumo de tabaco en la población de 13 a 17 años por año y jurisdicción. Total del país y Tierra del Fuego. Años 2005, 2007, 2009 y 2011.



Fuente: Elaboración propia a partir de datos del SEDRONAR-OAD-ENEsEnM 2005, 2007, 2009 y 2011.

**Gráfico 1.4** Prevalencia en el último mes de consumo de bebidas alcohólicas en la población de 13 a 17 años por año y jurisdicción. Total del país y Tierra del Fuego. Años 2005, 2007, 2009 y 2011.



Fuente: Elaboración propia a partir de datos del SEDRONAR-OAD-ENEsEnM 2005, 2007, 2009 y 2011.



## 2. Consumo de Sustancias controladas o restringidas a usos médicos (psicofármacos)

Los psicofármacos son sustancias psicoactivas legales de uso indebido. Se trata de tranquilizantes o estimulantes sin prescripción médica o en mayores dosis o por más tiempo de lo indicado por el médico, entendiéndose como tranquilizantes a aquellas sustancias consumidas para calmar los nervios o para dormir que afectan al Sistema Nervioso Central, por su efecto ansiolítico, sedante, hipnótico y anti-convulsionante; y como estimulantes a los psicofármacos que afectan al Sistema Nervioso Central y quitan la sensación de hambre y sed y evitan la sensación de fatiga y sueño.


### Población general (de 16 a 65 años)

**Cuadro 2.1** Prevalencias en la vida de consumo de psicofármacos en la población de 16 a 65 años de edad. Total del país y Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. Años 2008 y 2011.

Prevalencia y Jurisdicción	2008		2011	
	Tranquilizantes	Estimulantes	Tranquilizantes	Estimulantes
<b>Prevalencia en la vida (en %)</b>				
Total del país	3,7	0,9	3,2	0,9
Tierra del Fuego	3,8	0,7	2,0	0,4


Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INDEC-ENPreCoSP-2008 y 2011.

**Gráfico 2.1** Prevalencia en la vida de consumo de tranquilizantes, en la población de 16 a 65 años por año y jurisdicción. Total del país y Tierra del Fuego. Años 2008 y 2011.



Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INDEC ENPreCoSP-2008 y 2011.

**Gráfico 2.2** Prevalencia en la vida de consumo de estimulantes, en la población de 16 a 65 años por año y jurisdicción. Total del país y Tierra del Fuego. Años 2008 y 2011.



Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INDEC ENPreCoSP-2008 y 2011.



## Resultados - Psicofármacos

### Población escolar de nivel medio (estudiantes de 13 a 17 años)

**Cuadro 2.2** Prevalencias en la vida, en el último año y en el último mes, de consumo de psicofármacos en la población escolar de nivel medio por sexo. Total del país y Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. Años 2005, 2007, 2009 y 2011.

Prevalencia y Jurisdicción	2005			2007			2009			2011		
	Total	Sexo		Total	Sexo		Total	Sexo		Total	Sexo	
		Varón	Mujer		Varón	Mujer		Varón	Mujer		Varón	Mujer
<b>Prevalencia en la vida (en %) - Tranquilizantes</b>												
Total del país	5,6	5,6	5,7	7,5	7,1	7,8	3,7	3,7	3,6	4,7	5,0	4,4
Tierra del Fuego	9,3	6,6	11,3	11,9	11,8	11,8	6,6	5,7	7,6	5,3	5,1	5,5
<b>Prevalencia en el último año (en %) - Tranquilizantes</b>												
Total del país	3,4	3,2	3,5	3,8	3,5	3,9	2,1	2,1	2,0	2,4	2,5	2,3
Tierra del Fuego	4,4	3,7	4,9	6,4	6,2	6,4	4,0	3,2	4,8	2,8	2,5	3,1
<b>Prevalencia en el último mes (en %) - Tranquilizantes</b>												
Total del país	1,9	1,9	2,0	2,1	2,0	2,1	1,1	1,2	1,0	1,4	1,4	1,4
Tierra del Fuego	2,0	1,9	2,1	2,9	2,2	3,4	2,1	1,6	2,5	1,6	1,3	1,8
<b>Prevalencia en la vida (en %) - Estimulantes</b>												
Total del país	3,6	4,3	3,1	4,2	4,8	3,6	2,6	3,0	2,3	2,4	2,7	2,1
Tierra del Fuego	6,5	6,3	6,6	7,1	7,3	7,0	3,7	3,2	4,3	2,1	2,2	2,0
<b>Prevalencia en el último año (en %) - Estimulantes</b>												
Total del país	2,5	2,8	2,2	1,9	2,2	1,6	1,5	1,8	1,3	1,2	1,4	1,0
Tierra del Fuego	3,6	3,7	3,6	3,3	3,6	3,1	2,3	2,5	2,2	1,2	1,3	1,1
<b>Prevalencia en el último mes (en %) - Estimulantes</b>												
Total del país	1,6	1,7	1,5	1,2	1,4	0,9	0,9	1,1	0,7	0,8	1,0	0,6
Tierra del Fuego	1,7	1,6	1,7	2,2	2,4	2,0	1,9	2,0	1,7	0,7	0,6	0,7

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del SEDRONAR-OAD-ENEsEnM 2005, 2007, 2009 y 2011.

**Cuadro 2.3** Prevalencia en la vida, en el último año y en el último mes, de consumo de psicofármacos en la población escolar de nivel medio por rango de edades. Total del país y Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. Años 2005, 2007, 2009 y 2011.

Prevalencia y Jurisdicción	2005			2007			2009			2011		
	Rango de edad			Rango de edad			Rango de edad			Rango de edad		
	14 o menos	15-16	17 o más	14 o menos	15-16	17 o más	14 o menos	15-16	17 o más	14 o menos	15-16	17 o más
<b>Prevalencia en la vida (en %) - Tranquilizantes</b>												
Total del país	4,0	6,3	9,0	4,8	7,8	10,3	2,4	4,4	4,5	2,5	5,2	6,4
Tierra del Fuego	5,1	9,8	13,4	7,7	16,0	13,3	4,2	7,2	9,6	3,3	6,1	6,4
<b>Prevalencia en el último año (en %) - Tranquilizantes</b>												
Total del país	2,5	3,9	4,9	2,0	4,2	5,4	1,4	2,7	2,2	1,2	2,7	3,4
Tierra del Fuego	3,3	4,6	5,4	3,9	10,0	5,7	2,2	4,9	5,7	1,8	3,8	3,0
<b>Prevalencia en el último mes (en %) - Tranquilizantes</b>												
Total del país	1,6	2,1	2,5	1,1	2,3	2,7	0,8	1,4	1,1	0,8	1,6	1,9
Tierra del Fuego	0,8	2,6	2,3	1,9	5,6	1,5	0,5	3,3	2,9	1,2	2,4	1,1
<b>Prevalencia en la vida (en %) - Estimulantes</b>												
Total del país	2,9	4,1	4,9	3,1	4,7	4,8	1,7	3,3	2,8	1,9	2,8	2,4
Tierra del Fuego	4,1	7,2	7,7	6,0	8,8	6,6	1,9	5,0	4,9	2,1	2,8	1,5
<b>Prevalencia en el último año (en %) - Estimulantes</b>												
Total del país	2,0	2,8	3,3	1,1	2,2	2,3	1,0	2,0	1,5	0,9	1,4	1,3
Tierra del Fuego	2,0	4,1	4,6	3,6	3,1	3,0	1,3	3,4	2,4	0,6	1,9	1,0
<b>Prevalencia en el último mes (en %) - Estimulantes</b>												
Total del país	1,4	1,7	1,8	0,7	1,2	1,5	0,6	1,2	0,9	0,6	0,9	0,8
Tierra del Fuego	1,0	1,8	2,3	2,3	2,3	1,9	1,0	3,1	1,5	0,5	1,0	0,5

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del SEDRONAR-OAD-ENEsEnM 2005, 2007, 2009 y 2011.




## Resultados - Psicofármacos

**Cuadro 2.4** Prevalencia de consumo reciente de psicofármacos en la población escolar de nivel medio por tipo de sustancia y sexo. Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. Años 2005, 2007, 2009 y 2011.

Prevalencia y tipo de sustancia	2005			2007			2009			2011		
	Total	Sexo		Total	Sexo		Total	Sexo		Total	Sexo	
		V	M		V	M		V	M		V	M
<b>Prevalencia en el último año (en %) - Consumo reciente</b>												
Tranquilizantes	4,4	3,7	4,9	6,4	6,2	6,4	4,0	3,2	4,8	2,8	2,5	3,1
Estimulantes	3,6	3,7	3,6	3,3	3,6	3,1	2,3	2,5	2,2	1,2	1,3	1,1


Fuente: Elaboración propia a partir de datos del SEDRONAR-OAD-2005-2007-2009 y 2011.

**Gráfico 2.3** Prevalencia en el último año de consumo de tranquilizantes en la población de 13 a 17 años por año y jurisdicción. Total del país y Tierra del Fuego. Años 2005, 2007, 2009 y 2011.



Fuente: Elaboración propia a partir de datos del SEDRONAR-OAD-ENESenM 2005, 2007, 2009 y 2011.

**Gráfico 2.4** Prevalencia en el último año de consumo de estimulantes en la población de 13 a 17 años por año y jurisdicción. Total del país y Tierra del Fuego. Años 2005, 2007, 2009 y 2011.



Fuente: Elaboración propia a partir de datos del SEDRONAR-OAD-ENESenM 2005, 2007, 2009 y 2011.



## Resultados - Sustancias Psicoactivas Ilegales

### 3. Consumo de Sustancias Psicoactivas Ilegales

Las sustancias psicoactivas ilegales o prohibidas son aquellas que están penadas por ley, es decir que su producción, venta, comercialización y consumo están prohibidos por las legislaciones vigentes. Se incluyen en esta categoría la marihuana, cocaína, clorhidrato y pasta base (paco), éxtasis, sustancias inhalables (pegamentos, nafta), opiáceos y anestésicos (opio, heroína), crack y alucinógenos (LSD, floripondio) y otras drogas ilegales.


#### Población general (de 16 a 65 años)

**Cuadro 3.1** Prevalencias en la vida de consumo de marihuana y cocaína en la población de 16 a 65 años de edad. Total del país y Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. Años 2008 y 2011.


Prevalencia y Jurisdicción	2008		2011	
	Marihuana	Cocaína	Marihuana	Cocaína
<b>Prevalencia en la vida (en %)</b>				
Total del país	7,2	2,0	10,6	3,1
Tierra del Fuego	11,8	3,1	11,5	2,2

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INDEC-ENPreCoSP 2008 y 2011.

**Gráfico 3.1** Prevalencia en la vida de consumo de marihuana, en la población de 16 a 65 años por año y jurisdicción. Total del país y Tierra del Fuego. Años 2008 y 2011.



**Gráfico 3.2** Prevalencia en la vida de consumo de cocaína, en la población de 16 a 65 años por año y jurisdicción. Total del país y Tierra del Fuego. Años 2008 y 2011.





## Resultados - Sustancias Psicoactivas Ilegales

### Población escolar de nivel medio (estudiantes de 13 a 17 años)

**Cuadro 3.2** Prevalencias en la vida, en el último año y en el último mes, de consumo de marihuana y cocaína en la población escolar de nivel medio por sexo. Total del país y Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. Años 2005, 2007, 2009 y 2011.

Prevalencia y Jurisdicción	2005			2007			2009			2011		
	Total	Sexo		Total	Sexo		Total	Sexo		Total	Sexo	
		Varón	Mujer		Varón	Mujer		Varón	Mujer		Varón	Mujer
<b>Prevalencia en la vida (en %) - Marihuana</b>												
Total del país	8,7	11,1	6,7	10,9	15,1	7,5	11,9	17,0	7,7	13,9	19,3	9,6
Tierra del Fuego	14,0	17,0	11,7	22,8	30,9	16,9	29,5	34,6	24,7	29,3	34,2	25,5
<b>Prevalencia en el último año (en %) - Marihuana</b>												
Total del país	5,4	6,4	4,5	7,6	10,6	5,1	8,4	12,0	5,3	10,3	14,4	6,9
Tierra del Fuego	6,8	7,6	6,2	18,1	25,6	12,6	22,4	26,6	18,5	24,2	27,4	21,7
<b>Prevalencia en el último mes (en %) - Marihuana</b>												
Total del país	3,1	3,9	2,4	4,5	6,4	2,9	4,8	7,1	2,9	6,2	8,8	3,9
Tierra del Fuego	3,3	4,3	2,6	11,2	17,7	6,3	14,1	16,5	11,8	16,0	19,2	13,4
<b>Prevalencia en la vida (en %) - Cocaína</b>												
Total del país	3,4	4,5	2,5	4,1	6,0	2,6	4,0	6,0	2,4	4,6	6,6	3,0
Tierra del Fuego	4,3	4,2	4,4	8,1	12,0	4,8	8,3	10,0	6,8	5,8	6,4	5,4
<b>Prevalencia en el último año (en %) - Cocaína</b>												
Total del país	2,1	2,6	1,7	2,5	3,6	1,6	2,3	3,6	1,2	2,7	3,8	1,8
Tierra del Fuego	2,2	2,2	2,2	5,0	8,1	2,6	4,6	5,3	3,9	3,2	3,7	2,8
<b>Prevalencia en el último mes (en %) - Cocaína</b>												
Total del país	1,3	1,6	1,0	1,5	2,6	0,9	1,3	2,1	0,6	1,5	2,1	0,9
Tierra del Fuego	0,6	0,7	0,6	2,5	4,6	0,9	1,5	1,8	1,2	1,2	1,5	1,0

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del SEDRONAR-OAD-ENEsEnM 2005, 2007, 2009 y 2011.

**Cuadro 3.3** Prevalencias en la vida, en el último año y en el último mes, de consumo de marihuana y cocaína en la población escolar de nivel medio por rango de edades. Total del país y Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. Años 2005, 2007, 2009 y 2011.

Prevalencia y Jurisdicción	2005			2007			2009			2011		
	Rango de edad			Rango de edad			Rango de edad			Rango de edad		
	14 o menos	15-16	17 o más	14 o menos	15-16	17 o más	14 o menos	15-16	17 o más	14 o menos	15-16	17 o más
<b>Prevalencia en la vida (en %) - Marihuana</b>												
Total del país	4,4	10,4	17,7	3,7	11,4	19,2	4,2	13,2	20,2	5,5	14,7	22,8
Tierra del Fuego	5,9	12,7	27,3	10,0	29,2	33,0	13,6	30,7	47,0	11,6	28,6	44,4
<b>Prevalencia en el último año (en %) - Marihuana</b>												
Total del país	2,8	6,3	10,5	2,5	8,2	13,2	2,9	9,5	14,1	3,8	11,1	17,0
Tierra del Fuego	3,0	6,2	13,2	7,6	23,2	26,9	9,9	24,6	34,3	7,9	24,6	37,2
<b>Prevalencia en el último mes (en %) - Marihuana</b>												
Total del país	1,9	3,5	5,4	1,5	5,0	7,5	1,5	5,7	7,9	2,2	6,5	10,3
Tierra del Fuego	1,5	3,2	6,1	3,7	15,4	16,4	5,6	14,6	24,3	4,2	16,0	25,6
<b>Prevalencia en la vida (en %) - Cocaína</b>												
Total del país	2,6	4,1	4,5	2,2	4,5	5,9	1,8	4,8	6,0	2,2	4,8	6,8
Tierra del Fuego	3,1	4,1	6,3	5,5	10,0	8,1	4,3	8,3	13,6	2,7	6,5	7,4
<b>Prevalencia en el último año (en %) - Cocaína</b>												
Total del país	1,8	2,2	2,6	1,3	2,9	3,4	0,9	2,9	3,2	1,2	2,8	3,9
Tierra del Fuego	1,5	2,1	3,3	3,2	6,7	4,6	2,6	5,4	6,0	1,5	3,6	4,5
<b>Prevalencia en el último mes (en %) - Cocaína</b>												
Total del país	1,3	1,2	1,2	0,9	1,8	2,0	0,6	1,8	1,6	0,7	1,5	1,9
Tierra del Fuego	0,8	0,6	0,4	2,1	3,0	2,3	1,7	1,7	1,9	0,4	1,7	1,4

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del SEDRONAR-OAD-ENEsEnM 2005, 2007, 2009 y 2011.



## Resultados - Sustancias Psicoactivas Ilegales


**Cuadro 3.4** Prevalencia de consumo reciente de sustancias psicoactivas ilegales en la población escolar de nivel medio por tipo de sustancia y sexo. Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. Años 2005, 2007, 2009 y 2011.

Prevalencia y tipo de sustancia	2005			2007			2009			2011		
	Total	Sexo		Total	Sexo		Total	Sexo		Total	Sexo	
		V	M		V	M		V	M		V	M
<b>Prevalencia en el último año (en %) - Consumo reciente</b>												
Solventes/inhalantes	3,8	3,9	3,8	4,7	6,7	3,2	3,3	4,5	2,2	4,1	6,1	2,5
Marihuana	6,8	7,6	6,2	18,1	25,6	12,6	22,4	26,6	18,5	24,2	27,4	21,7
Pasta base-paco	1,5	1,4	1,7	2,7	4,2	1,6	1,7	1,9	1,5	0,6	0,7	0,6
Cocaína	2,2	2,2	2,2	5,0	8,1	2,6	4,6	5,3	3,9	3,2	3,7	2,8
Éxtasis	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	2,0	2,4	1,7	1,3	1,2	1,4
Otras drogas	s/d	s/d	s/d	5,1	7,5	3,3	3,1	3,2	3,1	4,0	4,8	3,4
Alguna droga ilícita	10,3	10,3	10,2	20,8	28,7	15,0	24,1	28,2	20,1	26,1	29,7	23,3

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del SEDRONAR-OAD-2005-2007-2009 y 2011.


Nota: s/d = sin datos

**Gráfico 3.3** Prevalencia en el último año de consumo de marihuana en la población de 13 a 17 años por año y jurisdicción. Total del país y Tierra del Fuego. Años 2005, 2007, 2009 y 2011.



Fuente: Elaboración propia a partir de datos del SEDRONAR-OAD-ENESEnM 2005, 2007, 2009 y 2011.


**Gráfico 3.4** Prevalencia en el último año de consumo de cocaína en la población de 13 a 17 años por año y jurisdicción. Total del país y Tierra del Fuego. Años 2005, 2007, 2009 y 2011.



Fuente: Elaboración propia a partir de datos del SEDRONAR-OAD-ENESEnM 2005, 2007, 2009 y 2011.



## Resultados - Sustancias Psicoactivas Ilegales



## Resultados - Sustancias Psicoactivas Año 2011

### 4. Consumo de Sustancias Psicoactivas - Año 2011

#### Consumo reciente y actual por tipo de sustancia psicoactiva

**Cuadro 4.1** Prevalencia de consumo reciente y actual de sustancias psicoactivas en la población escolar de nivel medio por tipo de sustancia, rango de edades y sexo. Total del país y Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. Año 2011.

Prevalencia y tipo de sustancia	Total del país						Tierra del Fuego					
	Total	Sexo		Rango de edad			Total	Sexo		Rango de edad		
		V	M	14 o menos	15-16	17 o más		V	M	14 o menos	15-16	17 o más
<b>Prevalencia en el último año (en %) - Consumo reciente</b>												
Tranquilizantes	2,4	2,5	2,3	1,2	2,7	3,4	2,8	2,5	3,1	1,8	3,8	3,0
Estimulantes	1,2	1,4	1,0	0,9	1,4	1,3	1,2	1,3	1,1	0,6	1,9	1,0
Solventes/inhalantes	2,6	3,4	2,0	2,2	3,0	2,6	4,1	6,1	2,5	4,4	4,9	3,1
Marihuana	10,3	14,4	6,9	3,8	11,1	17,0	24,2	27,4	21,7	7,9	24,6	37,2
Pasta base-paco	1,0	1,3	0,8	1,0	1,1	0,8	0,6	0,7	0,6	1,0	0,6	0,0
Cocaína	2,7	3,8	1,8	1,2	2,8	3,9	3,2	3,7	2,8	1,5	3,6	4,5
Éxtasis	1,2	1,7	0,8	0,8	1,4	1,3	1,3	1,2	1,4	0,3	2,1	1,5
Otras drogas	2,6	3,5	1,8	1,5	3,0	3,0	4,0	4,8	3,4	2,1	3,9	4,7
Alguna droga ilícita	12,3	16,6	8,6	5,6	13,3	18,7	26,1	29,7	23,3	11,5	26,4	38,0
<b>Prevalencia en el último mes (en %) - Consumo actual</b>												
Tabaco	18,7	19,7	17,9	9,3	20,9	27,3	21,7	18,5	24,3	8,0	22,4	31,6
Alcohol	49,3	51,3	47,6	26,4	56,3	69,4	47,6	49,3	46,1	18,1	51,4	68,3

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del SEDRONAR-OAD-2011.

**Cuadro 4.2** Prevalencia de consumo reciente y actual de sustancias psicoactivas en la población general (16 a 65 años de edad). Total del país y Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. Año 2011.

Prevalencia y tipo de sustancia	Total del país	Tierra del Fuego
	<b>Prevalencia en el último año (en %) - Consumo reciente</b>	
Tranquilizantes	1,3	0,4
Estimulantes	0,1	0,0
Marihuana	3,2	2,4
Cocaína	0,7	0,4
<b>Prevalencia en el último mes (en %) - Consumo actual</b>		
Tabaco	28,9	30,8
Alcohol	50,6	53,8


Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INDEC-ENPreCoSP-2011.



## Resultados - Sustancias Psicoactivas Año 2011

### Sustancias Psicoactivas Sociales – Consumo actual


**Gráfico 4.1** Prevalencia en el último mes de consumo de sustancias psicoactivas sociales en la población de 16 a 65 años por jurisdicción. Total del país y Tierra del Fuego. Año 2011.



Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INDEC-ENPreCoSP-2008 y del INDEC-ENPreCoSP-2011.

■ Total del país  
■ Tierra del Fuego


**Gráfico 4.2** Prevalencia en el último mes de consumo de tabaco en la población escolar de nivel medio por sexo, rango de edades y jurisdicción. Total del país y Tierra del Fuego. Año 2011.



Fuente: Elaboración propia a partir de datos del SEDRONAR-OAD-ENEsEnM-2011.

■ Total del país  
■ Tierra del Fuego

**Gráfico 4.3** Prevalencia en el último mes de consumo de bebidas alcohólicas en la población escolar de nivel medio por sexo, rango de edades y jurisdicción. Total del país y Tierra del Fuego. Año 2011.






Fuente: Elaboración propia a partir de datos del SEDRONAR-OAD-ENEsEnM-2011.

■ Total del país  
■ Tierra del Fuego






## Resultados - Sustancias Psicoactivas Año 2011

### Sustancias controladas o restringidas a usos médicos – Consumo reciente



## Resultados - Sustancias Psicoactivas Año 2011

### Sustancias Psicoactivas Ilegales – Consumo reciente



### Conclusiones

- ✦ El consumo de alcohol y tabaco alcanzan las prevalencias más altas, ya sea de vida, año y mes, seguida por el consumo de marihuana.
- ✦ En general los valores de consumo de sustancias psicoactivas en la población de estudiantes de enseñanza media de la provincia superan los arrojados a nivel nacional, salvo en el caso de bebidas alcohólicas que se encuentra algo por debajo del total del país.
- ✦ Por el contrario considerando las prevalencias de consumo de la población en general, estas son mayores a nivel nacional, excepto en el caso de las sustancias psicoactivas sociales, que son levemente superiores los valores de la provincia.
- ✦ El principal problema de consumo, tanto en la población en general como entre los jóvenes estudiantes, es el consumo de alcohol. Esta circunstancia es condición favorable a situaciones de violencia, accidentes, intoxicaciones, descontrol en el cuidado de la salud (embarazos precoces, contagios, etc.) y un factor de riesgo para el consumo de drogas ilícitas, incrementando la situación de vulnerabilidad principalmente en la población adolescente.
- ✦ Es preocupante el incremento sostenido en el consumo de marihuana entre los estudiantes de la provincia, sobre todo en los varones, duplicando los niveles de consumo a nivel nacional en los últimos años.
- ✦ Los resultados encontrados dan cuenta de situaciones diferenciales en el consumo de sustancias psicoactivas en la población escolar, en relación al género. La población femenina de estudiantes de la provincia mostró prevalencias de consumo superiores a la de varones respecto del tabaco y de los tranquilizantes y significativamente superiores a los niveles nacionales, mientras que en relación con la marihuana y la cocaína, si bien el consumo de las mujeres fue menor que el de los varones, superó ampliamente los niveles del total del país.
- ✦ Considerando el consumo de sustancias psicoactivas de la población escolar de la provincia vinculado con la edad, los adolescentes de 15/16 años ostentaron niveles superiores de consumo respecto a los nacionales, manifestando mayores diferencias en el consumo de psicofármacos, cocaína y sobre todo en el de marihuana.

Por último, los resultados aquí presentados representan un insumo para la elaboración y diseño de políticas públicas que pongan atención en la prevención, haciendo foco en la primera adolescencia, grupo etario más vulnerable. Asimismo sería importante dar promoción a los programas de tratamiento paliativo existentes a fin de que se conozca dónde acudir en busca de ayuda para disminuir el consumo. La difusión de los efectos nocivos que generan cada tipo de sustancia, especialmente aquellas de consumo masivo, es fundamental para prevenir la dependencia.

