



Municipio de Río Grande

*“2014 – Año de Homenaje al Almirante Guillermo Brown,
en el Bicentenario del Combate de Montevideo”*

Presentación SALA de SITUACIÓN de SALUD LOCAL (SSSL)



Programa Nacional
Municipios y Comunidades
Saludables

Mayo 2014



Municipio de Río Grande

*“2014 – Año de Homenaje al Almirante Guillermo Brown,
en el Bicentenario del Combate de Montevideo”*

Intendente

Prof. Gustavo MELELLA

Secretaria de Asuntos Sociales

Prof. Gabriela CASTILLO

Subsecretaria de Salud

Dra. Margarita GAYÁ

Producido para la Sala de Situación de Salud Local (SSSL) por el
Observatorio Estadístico

Lic. María Angélica PITA

Agradecimientos

Queremos expresar nuestra gratitud a todas las personas que han colaborado, directa o indirectamente, en la elaboración y publicación de esta presentación de la Sala de Situación de Salud Local, y en particular a la Dra. Ana Mensato y a todos los organismos del sector público que hicieron el esfuerzo por proporcionar con oportunidad y calidad, los datos solicitados.

Este agradecimiento se hace extensivo al personal de la Dirección de Epidemiología e Información de Salud, delegación Río Grande que siempre estuvo predispuesto a colaborar y puso sus experiencias a disposición, especialmente al Dr. Abel Palmieri y a la Dra. Alejandra Aguilera quienes han desempeñado un papel inestimable orientando su labor y prestando apoyo a todas las actividades desarrolladas. La producción de este Informe ha sido posible gracias a su ayuda generosa y sistemática de ambos.

Las publicaciones y todo el material producido se encuentran a disposición del usuario en nuestra oficina sita en Rosales 246 (9420) Río Grande, Tierra del Fuego.

Tel: (02964) 436240. Correo electrónico: observatorio.estadistico.rg@outlook.com / observatorio.estadistico@riogrande.gob.ar

Contenido

Introducción.....	2
¿Qué es la Sala de Situación de Salud Local (SSSL)?.....	2
¿Qué utilidad tiene la Sala de Situación?	2
¿Cómo se logra?	2
Tabla de Indicadores	4
Sociodemográficos	4
Determinante Socioeconómico y Ambiental.....	4
Determinante Modos de vida - Factores de riesgo	5
Determinante Modos de vida - Consumo de sustancias psicoactivas	5
Determinante Sistemas y Servicios de Salud.....	5
Situación de Salud	6
Contexto	7
Límites.....	7
Vías de acceso.....	7
Demografía	8
Condiciones de Vida	12
Determinante Socioeconómico	12
Determinante Ambiental.....	16
Determinante Modos de Vida	19
Determinante Sistemas y Servicios de Salud.....	24
Situación de Salud	26
Mortalidad	26
Morbilidad	28
Inmunizaciones.....	30



Introducción

¿Qué es la Sala de Situación de Salud Local (SSSL)?

Es un espacio de trabajo (físico y virtual), donde se recopilan datos producidos desde distintas fuentes (internas y externas), se los procesa y analiza para caracterizar la situación de salud de la población.

La información producida es presentada y difundida en diversos formatos (tablas, gráficos, mapas, documentos técnicos e informes estratégicos) para resolver a partir de evidencias al tiempo que se genera el momento, la instancia y un espacio para la democratización de la información.

La SSSL pretende constituirse en una herramienta que contribuya en el proceso de toma de decisiones en los distintos ámbitos de gestión en salud y convertirse en un instrumento para la gestión institucional, la negociación política, la identificación de necesidades, la movilización de recursos, el monitoreo y la evaluación de las intervenciones en salud.

Es una instancia para la articulación entre la planificación estratégica y la coyuntura, analizando los factores que determinan las situaciones de salud, las soluciones más viables y factibles de acuerdo con el contexto local, para el posterior monitoreo y evaluación de los resultados obtenidos una vez aplicadas las decisiones tomadas.

¿Qué utilidad tiene la Sala de Situación?

- ❖ Desarrollar una cultura de análisis de la información sobre los determinantes sociales, la salud pública y los servicios de salud.
- ❖ Transformar el registro de datos a un sistema analítico e interpretativo de la información.
- ❖ Realizar análisis de la situación de salud con el fin de visualizar y analizar las desigualdades e inequidades en ese ámbito.
- ❖ Monitorear la situación de salud.
- ❖ Puede convertirse en Sala de Situación de Emergencia (coyuntura) ante una situación inesperada

¿Cómo se logra?

Recopilando **datos**.

Transformándolos en **información**.

Enriqueciéndola con **conocimiento**: análisis.

Comunicando de diversas maneras los resultados: boletines, informes, publicaciones.

Reforzando la gestión en salud en el marco de la **acción intersectorial municipal**.



Introducción

De esta suerte el Municipio de Río Grande pone en marcha la SSSL que permitirá enriquecer con mejor información, las decisiones políticas sobre salud y calidad de vida de la comunidad.

Para ello se adoptaron los lineamientos estratégicos del Programa Nacional Municipios y Comunidades Saludables que asumen la necesidad de abordar integralmente los determinantes y condicionantes de la salud que inciden sobre los individuos, las organizaciones y el territorio, en sus cuatro dimensiones: sistemas y servicios de salud, modos de vida, salud ambiental y determinante socioeconómico.

Desde esta aproximación, se busca identificar las brechas de inequidad, ponderar la incidencia de los distintos factores en cada una de las dimensiones, colaborar en el diseño de políticas públicas y llevar a cabo las articulaciones institucionales, necesarias para posibilitar su abordaje y reducción.

A continuación se presenta un reporte con la información presentada en la inauguración de la sala de situación de salud local del Municipio de Río Grande, llevada a cabo el 14 de mayo del 2014.



Tabla de Indicadores

Sociodemográficos	
Población total (cantidad de habitantes), año 2010 - INDEC - Censo Nacional PHyV 2010	66.475
Cantidad de hogares, año 2010 - INDEC - Censo Nacional PHyV 2010	20.416
Porcentaje de población masculina, año 2010 - INDEC - OE-MRG a partir de datos del INDEC	51,0
Porcentaje de población femenina, año 2010 - INDEC - OE-MRG a partir de datos del INDEC	49,0
Índice de masculinidad, año 2010 - OE-MRG a partir de datos del INDEC	104,1
Porcentaje de personas de 0 a 14 años, año 2010 - OE-MRG a partir de datos del INDEC	27,8
Porcentaje de personas de 15 a 64 años, año 2010 - OE-MRG a partir de datos del INDEC	68,3
Porcentaje de personas de 65 años y más, año 2010 - OE-MRG a partir de datos del INDEC	3,9
Índice de dependencia potencial, año 2010 - OE-MRG a partir de datos del INDEC	46,4
Porcentaje de población extranjera, año 2010 - OE-MRG a partir de datos del INDEC	9,3
Tasa de crecimiento media anual de población 2001-2010 (°/00) - OE-MRG a partir de datos del INDEC	26,2
Tasa de variación inter-censal 2001-2010 (%) - OE-MRG a partir de datos del INDEC	26,2
⁽¹⁾ Porcentaje de hogares pertenecientes a/o descendientes de un pueblo indígena, año 2010 - OE-MRG a partir de datos del INDEC	3,7
⁽¹⁾ Tasa bruta de natalidad (°/00 habitantes), año 2012- DGEyC a partir de datos de la Dirección de Epidemiología y Bioestadística-INDEC-CELADE	21,6
⁽¹⁾ Número de nacidos vivos, año 2013 – DEIS Delegación Río Grande	1.649
⁽²⁾ Esperanza de vida al nacer varones, año 2008/2010 - INDEC – Serie de Análisis Dem. N° 36	74,24
⁽²⁾ Esperanza de vida al nacer mujeres, año 2008/2010 - INDEC – Serie de Análisis Dem. N° 36	79,92
⁽²⁾ Tasa global de fecundidad, año 2010 - INDEC – Serie de Análisis Dem. N° 36	2,27

⁽¹⁾ Datos correspondientes al Departamento de Río Grande (incluye Comuna de Tolhuin)

⁽²⁾ Datos correspondientes a la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur

Determinante Socioeconómico y Ambiental	
Porcentaje de población con NBI, año 2010 - INDEC - Censo Nacional PHyV 2010	14,6
Porcentaje de hogares con NBI, año 2010 - INDEC - Censo Nacional PHyV 2010	14,9
Porcentaje de hogares sin cobertura de agua corriente, año 2010- INDEC - Censo Nacional PHyV 2010	4,6
Porcentaje de hogares que no poseen ni letrina ni baño, año 2010- INDEC - Censo Nacional PHyV 2010	1,3
Porcentaje de población alfabeta de 10 años y más, año 2010- INDEC - Censo Nacional PHyV 2010	99,3
⁽¹⁾ Matrícula de alumnos todos los ciclos, año 2012 - DGEyC-TDF a partir de datos del Ministerio de Educación y Cultura	23.527
⁽¹⁾ Matrícula de alumnos nivel primario común, año 2011- DGEyC-TDF a partir de datos del Ministerio de Educación y Cultura	10.928
⁽¹⁾ Porcentaje de repitiencia nivel primario común, año 2011- DGEyC-TDF a partir de datos del Ministerio de Educación y Cultura	6,6
⁽¹⁾ Matrícula de alumnos nivel medio, año 2011- DGEyC-TDF a partir de datos del Ministerio de Educación y Cultura	6.075
⁽¹⁾ Porcentaje de repitiencia nivel medio, año 2011- DGEyC-TDF a partir de datos del Ministerio de Educación y Cultura	11,5
⁽²⁾ Porcentaje de población sin cobertura social, plan médico o mutua, 2do trimestre 2013 - INDEC-EPH	13,1
⁽²⁾ Tasa de empleo, 1er trimestre 2014 - DGEyC-TDF – BEM N° 117	45,1
⁽²⁾ Tasa de actividad, 1er trimestre 2014 - DGEyC-TDF – BEM N° 117	49,3
⁽²⁾ Tasa de desocupación, 1er trimestre 2014 - DGEyC-TDF – BEM N° 117	8,5
⁽²⁾ Tasa de subocupación, 1er trimestre 2014 - DGEyC-TDF – BEM N° 117	3,8

⁽¹⁾ Datos correspondientes al Departamento de Río Grande (incluye comuna de Tolhuin)

⁽²⁾ Datos correspondientes al aglomerado Río Grande-Ushuaia



Tabla de Indicadores

Determinante Modos de vida - Factores de riesgo

(1) Salud General (regular o mala), año 2009 - INDEC-ENFR (%)	13,9
(1) Prevalencia de inactividad física, año 2009 - INDEC-ENFR (%)	56,2
(1) Prevalencia de Obesidad, año 2009 - INDEC-ENFR (%)	20,9
(1) Presión arterial alta, año 2009 - INDEC-ENFR (%)	31,8
(1) Glucemia alta o diabetes, año 2009 - INDEC-ENFR (%)	12,3
(1) Colesterol alto, año 2009 - INDEC-ENFR (%)	30,8
(1) Prevalencia de consumo de sal (siempre o casi siempre), año 2009 - INDEC-ENFR (%)	21,7
(1) Prevalencia de consumo diario de frutas, año 2009 - INDEC-ENFR (%)	27,7
(1) Prevalencia de consumo diario de verduras, año 2009 - INDEC-ENFR (%)	36,4
(1) Consumo regular de alcohol de riesgo, año 2009 - INDEC-ENFR (%)	7,6
(1) Consumo de alcohol episódico excesivo, año 2009 - INDEC-ENFR (%)	7,2
(1) Realización de mamografía en los últimos dos años (mujeres de 40 años y más) , año 2009 - INDEC-ENFR (%)	72,0
(1) Realización de papanicolau en los últimos dos años, año 2009 - INDEC-ENFR (%)	72,9
(1) Uso de cinturón de seguridad (siempre), año 2009 - INDEC-ENFR (%)	58,8
(1) Víctima de robo a mano armada (12 meses), año 2009 - INDEC-ENFR (%)	1,5
(1) Testigo de robo a mano armada (12 meses), año 2009 - INDEC-ENFR (%)	3,4
(1) Golpeado/a en los últimos 12 meses, año 2009 - INDEC-ENFR (%)	3,0
(1) Manejó habiendo bebido alcohol en los últimos 30 días, año 2009 - INDEC-ENFR (%)	12,5
(1) Presencia de armas de fuego en el entorno, año 2009 - INDEC-ENFR (%)	8,2

(1) Datos correspondientes a la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur

Determinante Modos de vida - Consumo de sustancias psicoactivas

(1) Prevalencia de consumo de tabaco en los últimos 30 días (%), año 2011 – INDEC-ENPreCoSP	30,8
(1) Prevalencia de consumo de bebidas alcohólicas en los últimos 30 días (%), año 2011 – INDEC-ENPreCoSP	53,8
(1) Prevalencia de consumo de tranquilizantes en los últimos 12 meses (%), año 2011 – INDEC-ENPreCoSP	0,4
(1) Prevalencia de consumo de marihuana en los últimos 12 meses (%), año 2011 – INDEC-ENPreCoSP	0,7
(1) Prevalencia de consumo de cocaína en los últimos 12 meses (%), año 2011 – INDEC-ENPreCoSP	0,4

(1) Datos correspondientes a la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur

Determinante Sistemas y Servicios de Salud

Cantidad de profesionales médicos del sector público, año 2013 - DEIS-Delegación Río Grande y Subsecretaría de Salud del Municipio de Río Grande	216
Cantidad de enfermeros del sector público, año 2013 - DEIS-Delegación Río Grande y Subsecretaría de Salud del Municipio de Río Grande	169
Dotación de total de camas del sector público, año 2013 - DEIS-Delegación Río Grande	49
Cantidad de Hospitales Públicos, año 2013 - DEIS-Delegación Río Grande	1
Cantidad de Centros de Atención Primaria de la Salud, año 2013 - DEIS-Delegación Río Grande y Subsecretaría de Salud del Municipio de Río Grande	8
Cantidad de consultas externas realizadas en el hospital en el año 2012 - DGEyC-TDF, Anuario Estadístico 2012	73.871
Cantidad de consultas en la guardia realizadas en el año 2012 - DGEyC-TDF, Anuario Estadístico 2012	63.253
Cantidad de consultas en los CAPS realizadas en el año 2012 - DGEyC-TDF, Anuario Estadístico 2012 y Subsecretaría de Salud del Municipio de Río Grande	52.653



Situación de Salud	
⁽¹⁾ Tasa bruta de mortalidad general (°/°° habitantes), año 2012 – DGEyC-TDF a partir de datos de la Secretaría de Salud, Dirección de Epidemiología y Bioestadística	3,7
Tasa bruta de mortalidad ajustada por edad, año 2013 - DEIS delegación Río Grande	6,65
⁽¹⁾ Tasa de mortalidad infantil (°/°° nacidos vivos), año 2011 - DGEyC-TDF a partir de datos de la Secretaría de Salud, Dirección de Epidemiología y Bioestadística	4,2
⁽¹⁾ Tasa de mortalidad neonatal (°/°° nacidos vivos), año 2011 – DGEyC-TDF a partir de datos de la Secretaría de Salud, Dirección de Epidemiología y Bioestadística	3,0
⁽¹⁾ Tasa de mortalidad post-neonatal (°/°° nacidos vivos), año 2011 – DGEyC-TDF a partir de datos de la Secretaría de Salud, Dirección de Epidemiología y Bioestadística	1,8
⁽¹⁾ Porcentaje de nacidos vivos de madres menores de 20 años, año 2007 - DGEyC-TDF a partir de datos del Ministerio de Salud de la Nación	15,0
⁽¹⁾ Porcentaje de nacidos vivos con bajo peso al nacer (menos de 2.500 gr), año 2013 - DEIS- Delegación Río Grande	0,05
Notificaciones casos de tuberculosis, año 2013 - DEIS- Delegación Río Grande a partir de datos del SNVS	23
Notificaciones casos de lepra, año 2013 - DEIS- Delegación Río Grande a partir de datos del SNVS	1
Notificaciones casos de intoxicaciones, año 2013 - DEIS- Delegación Río Grande a partir de datos del SNVS	130
Notificaciones casos de intoxicaciones alimentarias, año 2013 - DEIS- Delegación Río Grande a partir de datos del SNVS	12
Notificaciones casos de mordedura de perro, año 2013 - DEIS- Delegación Río Grande a partir de datos del SNVS	556
Notificaciones casos de accidentes viales, año 2013 - DEIS- Delegación Río Grande a partir de datos del SNVS	384

⁽¹⁾ Datos correspondientes al Departamento de Río Grande (incluye comuna de Tolhuin)



Contexto

Límites

Según el artículo 6° de la carta orgánica.


Oeste: meridiano 68° oeste

Sur: paralelo 54° Sur

Noreste: por la costa del Mar Argentino, desde su intersección con el paralelo 54° Sur hasta su intersección con el meridiano 68° Oeste.





Vías de acceso




Demografía

Población total año 2010: 66.475 habitantes				
Distribución por sexo		Distribución por grandes grupos de edad		
Mujeres	Varones	0 a 14 años	15 a 65 años	más de 65 años
32.564	33.911	18.495	45.410	2.570
49,0%	51,0%	27,8%	68,3%	3,9%

Fuente: Observatorio Estadístico del Municipio de Río Grande, a partir de datos del INDEC, Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas, año 2010, procesado con Redatam+SP.




Estructura de la población por sexo y grupos de edades masculinos. Municipio de Río Grande. Año 2010.



Fuente: Observatorio Estadístico del Municipio de Río Grande, a partir de datos del INDEC, Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010, procesado con Redatam+SP.


Estructura de la población total por grupos de edades quinquenales según sexo. Municipio de Río Grande. Año 2001



Fuente: Observatorio Estadístico del Municipio de Río Grande, a partir de datos del INDEC. Censo Nacional de Población, Hogares

■ Hombres ■ Mujeres

Estructura de la población total por grupos de edades quinquenales según sexo. Municipio de Río Grande. Año 2010




Fuente: Observatorio Estadístico del Municipio de Río Grande, a partir de datos del INDEC. Censo Nacional de Población, Hogares

■ Hombres ■ Mujeres



Estructura de la población según grupos etarios. Municipio de Río Grande. Años 2001 y 2010.




Fuente: Observatorio Estadístico del Municipio de Río Grande, a partir de datos del INDEC, Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas, años 2001 y 2010.

Índice de dependencia potencial


Cantidad de personas menores de 15 años y mayores de 64 años por cada 100 personas de entre 15 a 64 años.

Índice de dependencia potencial, por jurisdicciones seleccionadas. Años 2001 y 2010.




Fuente: Observatorio Estadístico del Municipio de Río Grande, a partir de datos del INDEC, Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas, años 2001 y 2010.

Fecundidad y Esperanza de Vida. Provincia de Tierra del Fuego.



**TBN (‰ hab)
año 2010**


Argentina: 18,7
Tierra del Fuego: 18,8
Dto. Río Grande: 19,4



Condiciones de Vida - Determinante Socioeconómico


Condiciones de Vida

Determinante Socioeconómico	
Situaciones	Necesidades
<p>Empleo: nivel de desocupación según Indec, segundo trimestre del 2012, desempleo a nivel país corresponde a 7,3%, mientras que para Tierra del Fuego 10,1%.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Intensificar las políticas de capacitación técnicas que lleva adelante el Municipio.
<p>Educación, datos año 2011:</p> <p>Matrícula de alumnos nivel primario común: 10.928 % de repitiencia nivel primario: 6,6 Matrícula de alumnos nivel medio: 6.075 % de repitiencia nivel medio: 11,5</p>	<ul style="list-style-type: none"> Intensificar los programas de mejorar las tasas de repitiencia.



Condiciones de Vida - Determinante Socioeconómico


**Hogares según Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI).
Municipio de Río Grande. Año 2010.**



El porcentaje de población en el Municipio de Río Grande con NBI en el año 2010 llegó al 14,6%, por encima del nivel provincial que alcanzó el 14,4% y del nacional que ascendió el 12,5%.

Fuente: Observatorio Estadístico del Municipio de Río Grande, a partir de datos del INDEC. Censo Nacional de Población Hogares y Viviendas año 2010, procesado con Redatam+SP.

Porcentaje de hogares con al menos una NBI, por jurisdicciones seleccionadas. Años 2001 y 2010.



Fuente: Observatorio Estadístico del Municipio de Río Grande, a partir de datos del INDEC. Censo Nacional de Población Hogares y Viviendas año 2001 y 2010, procesado con Redatam+SP.




En Río Grande la cantidad de hogares con al menos una NBI aumentó un 77,3%



En Argentina disminuyeron un 23,1% la cantidad de hogares con al menos una NBI

Condiciones de Vida - Determinante Socioeconómico

Geo-referencia – Hogares con NBI



Condiciones de Vida - Determinante Socioeconómico

Mercado Laboral – Aglomerado Río Grande-Ushuaia - Datos Año 2013				
Tasas	1er Trim	2do Trim	3er Trim	4to Trim
Empleo	44,6	45,3	44,0	45,2
Actividad	49,6	50,4	47,8	47,4
Desocupación	10,1	10,1	8,0	4,7
Subocupación	2,2	2,4	2,5	1,1

Fuente: Observatorio Estadístico del Municipio de Río Grande a partir de datos del INDEC-EPH.




Condiciones de Vida - Determinante Ambiental

Determinante Ambiental	
Situaciones	Necesidades
Agua potable. Deficiencia en la provisión. Congelamiento en época invernal.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Reubicar la toma de agua en el río Grande a mayor profundidad, con medidas térmicas necesarias de aislamiento. ▪ Optimizar la potabilización en época de deshielo. ▪ Falta de extendido de red en zona de asentamiento. ▪ Concientizar en el uso racional del agua.
Residuos domiciliarios: no hay concientización ni clasificación de los residuos	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Informar y concientizar sobre la importancia de la clasificación de los residuos domiciliarios. ▪ Promover la creación de planta de clasificación de residuos. ▪ Implementar la Ordenanza Municipal 2908/11 que prohíbe la utilización de bolsas de plástico en el ejido urbano.
Saturación del Relleno Sanitario	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Construir una planta de tratamiento de residuos.
Microbasurales en asentamientos	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Educar a la comunidad en salud y cuidado del ambiente.
Disposición de excretas: <ul style="list-style-type: none"> • Desde el río hacia el norte: se cuenta con una planta depuradora con emisor marino. • Desde el río hacia el sur: las excretas son eliminadas al mar sin tratamiento. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Optimizar el funcionamiento de la planta y reubicación del emisor marino. ▪ Incorporar una planta depuradora con emisor marino.



Condiciones de Vida - Determinante Ambiental



Río Grande se encuentra por debajo del porcentaje provincial de hogares con carencia de agua de red que arrojó un 5,8% y del nacional que alcanzó el 16,1%


Consumo de agua segura Potabilización de Agua

- **Proceso primario:** a) filtración por medio de rejillas y mallas b) sedimentación con floculadores
- **Proceso secundario:** químico



Condiciones de Vida - Determinante Ambiental

Geo-referencia – Hogares con carencia de agua de red pública



Condiciones de Vida - Determinante Modos de Vida

Determinante Modos de Vida

Situaciones	Necesidades
De 23 escuelas 4 tienen kioscos saludables.	<ul style="list-style-type: none"> Extender la estrategia en las escuelas sobre kioscos saludables. Incluir a educación municipal.
Insuficiente infraestructura deportiva: Centros deportivos municipales: 3 Natatorio municipal: 1 Centros deportivos provinciales: 2 Canchas de fútbol al aire libre: 2 Canchas de rugby: 1 Ciclovías	<ul style="list-style-type: none"> Contar con más centros deportivos para actividad cubierta. Contar con otro natatorio municipal. Fomentar y promover los beneficios de la actividad física. Educación hábitos saludables para mejorar la calidad de vida.

Encuesta Nacional de Factores de Riesgo, años 2005 y 2009. Argentina, Patagonia y Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur

Indicador	2005			2009		
	ARG	PATAG	TDF	ARG	PATAG	TDF
	%			%		
Tiene Cobertura de Salud	65,1	69,2	85,4	74,9	78,5	87,9
Salud General (regular o mala)	19,9	20,6	16,5	19,2	17,9	13,9
Prevalencia de inactividad física	46,2	48,6	44,0	54,9	55,4	56,2
Prevalencia de Obesidad	14,6	17,4	21,8	18,0	19,9	20,9
Presión arterial alta	34,5	34,8	35,9	34,8	33,1	31,8
Glucemia alta o diabetes	8,4	9,4	9,5	9,6	10,2	12,3
Colesterol alto	27,9	30,6	31,0	29,1	29,4	30,8
Prevalencia de consumo de sal (siempre o casi siempre)	23,1	23,6	19,0	25,3	22,9	21,7
Prevalencia de consumo diario de frutas	36,3	33,2	27,6	35,7	32,6	27,7
Prevalencia de consumo diario de verduras	40,0	38,8	33,0	37,6	34,9	36,4
Consumo regular de alcohol de riesgo	9,6	10,7	12,8	10,7	8,6	7,6
Consumo de alcohol episódico excesivo	10,1	10,8	12,6	8,9	8,9	7,2
Realización de mamografía en los últimos dos años (mujeres de 40 años y más)	42,7	41,0	62,3	54,2	57,6	72,0
Realización de papanicolau en los últimos dos años	51,6	57,1	64,6	60,5	63,6	72,9
Uso de cinturón de seguridad (siempre)	48,0	45,6	51,1	63,8	54,1	58,8
Víctima de robo a mano armada (12 meses)	5,6	2,1	0,6	7,6	3,4	1,5
Testigo de robo a mano armada (12 meses)	9,0	3,5	1,0	14,2	5,0	3,4
Golpeado/a en los últimos 12 meses	3,5	3,0	2,4	4,0	2,9	3,0
Manejó habiendo bebido alcohol en los últimos 30 días	16,8	17,2	16,8	13,2	14,2	12,5
Presencia de armas de fuego en el entorno	9,8	9,4	8,5	7,0	8,0	8,2


Fuente: Observatorio Estadístico del Municipio de Río Grande, a partir de datos de la Encuesta Nacional sobre Factores de Riesgo, años 2005 y 2009.



Condiciones de Vida - Determinante Modos de Vida

Tierra del Fuego se ubica por encima del nivel nacional, salvo en el grupo de 18 a 24 años.


Población con obesidad y sobrepeso, según grupos etarios. Tierra del Fuego y Argentina. Año 2009



Fuente: Observatorio Estadístico del Municipio de Río Grande, a partir de Encuesta Nacional de Factores de Riesgo, año 2009.

■ Tierra del...
◆ Total del país


Población con obesidad (IMC>=30) de 18 años y más, según sexo. Tierra del Fuego y Argentina. Años 2005 y 2009.



Fuente: Observatorio Estadístico del Municipio de Río Grande, a partir de datos de la Encuesta Nacional de Factores de Riesgo, años 2005 y 2009.

■ Tierra del Fuego
■ Total del país

Prevalencia de hipertensión arterial, en la población de 18 años y más. Tierra del Fuego y Argentina. Años 2005 y 2009.



Fuente: Observatorio Estadístico del Municipio de Río Grande, a partir de datos de la Encuesta Nacional de Factores de Riesgo, años 2005 y 2009.

■ 2005 ■ 2009




Condiciones de Vida - Determinante Modos de Vida

Nivel de sedentarismo						
Jurisdicción	Total		Varones		Mujeres	
	2005	2009	2005	2009	2005	2009
%						
Total del país	46,2	55,0	45,3	50,8	47,0	58,5
Tierra del Fuego	44,0	56,3	41,1	50,7	46,7	61,5

Fuente: Observatorio Estadístico del Municipio de Río Grande a partir de datos de la Encuesta Nacional de Factores de Riesgo, años 2005 y 2009.

↑

**El nivel de sedentarismo en las mujeres se incrementó casi un 15%.
El de los varones también se incrementó pero en menor proporción.**




Condiciones de Vida - Determinante Modos de Vida

Prevalencia de vida de consumo de sustancias psicoactivas (ambos sexos, 16-65 años).

Argentina y Tierra del Fuego. Años 2008 y 2011.


Tipo de Sustancia	2008			2011		
	Argentina	Tierra del Fuego	Posición	Argentina	Tierra del Fuego	Posición
Sustancias psicoactivas sociales						
Tabaco	52,5%	68,7%	1º	52,9%	59,3%	4º
Bebidas Alcohólicas	76,8%	89,0%	2º	77,7%	82,4%	3º
Fármacos						
Tranquilizantes	3,7%	3,8%	7º	3,2%	2,0%	15º
Estimulantes	0,9%	0,7%	7º	0,9%	0,4%	16º
Sustancias psicoactivas ilegales						
Marihuana	7,2%	11,8%	2º	10,6%	11,5%	5º
Cocaína	2,0%	3,1%	2º	3,1%	2,2%	9º

Fuente: Observatorio Estadístico del Municipio de Río Grande, a partir de datos de la Encuesta Nacional sobre Prevalencia de Consumo de Sustancias Psicoactivas, años 2008 y 2011.




En la región de las Américas, Argentina se ubica en 2º lugar (29,7%), por detrás de Chile (39,8%), en la prevalencia de consumo de tabaco en mujeres adolescentes.

Condiciones de Vida - Determinante Modos de Vida



Según un estudio de la Organización Panamericana de Salud del año 2008, Argentina está en el tercer lugar, en la región de las Américas, en prevalencia de consumo excesivo ocasional de bebidas alcohólicas.

Si bien del 2008 al 2011 disminuyó la brecha de consumo en Tierra del Fuego, respecto de la media nacional, en el 2011, todavía está un **0,9% por encima.**




Condiciones de Vida - Sistemas y Servicios de Salud

Determinante Sistemas y Servicios de Salud

Situaciones	Necesidades
Deficiente cobertura del laboratorio del hospital público.	<ul style="list-style-type: none"> Convenios para poder cubrir a las personas sin obra social. Contar con otro laboratorio público dependiente del municipio.
Escasez de profesionales y especialistas	<ul style="list-style-type: none"> Necesidad de mejorar las condiciones remunerativas para atraer profesionales. Necesidad de extensión de franja de atención.

Consultas externas, según centro de atención del sector público. Municipio de Río Grande. Años 2008 al 2012.



Consultas ambulatorias en los Centros de Atención Primaria de Salud (CAPS) durante el año 2012

- El 62% de las consultas correspondió a personas del sexo femenino.
- El 18% de las consultas fue de personas mayores de 60 años.
- Principales diagnósticos:
 - La hipertensión arterial fue el diagnóstico prevalente de hombres y mujeres mayores de 40 años.
 - La diabetes se posicionó como el tercer diagnóstico, tanto en hombres mayores de 40 años como en mujeres mayores de 50 años.
 - Las infecciones agudas en vías respiratorias y faringitis agudas fueron el diagnóstico prevalente en niños menores de 10 años.

Sistema Público Municipal de SALUD

Infraestructura

- 1 Centro de Atención Comunitaria (CAC) N° 1 "Alberto Vicente Ferrer"
- 1 Centro de Rehabilitación "Mamá Margarita"
- 1 Centro Materno Infantil " Casa de María"
- 1 Centro de la Tercera Edad

Recursos Humanos

- 8 Profesionales médicos
- 24 Profesionales no médicos
- 3 Enfermeros
- 6 Agentes sanitarios

Sistema Público Provincial de SALUD

Infraestructura

- 1 Hospital Regional "Río Grande"
- 7 Centros de Atención Primaria de Salud (CAPS)

Recursos Humanos


- 208 Profesionales médicos
- 36 Profesionales no médicos
- 166 Enfermeros (incluye licenciados, técnicos y universitarios)

Camas Disponibles

- 23 adultos
- 15 pediatría
- 5 UTI adultos
- 6 UTI neonatal

Situación de Salud


Mortalidad



Se registraron **250 defunciones** en el Departamento de **Río Grande** durante el año **2013**.

- Principales causas:**
- Neumonía (12,8%)
 - Tumor maligno de bronquios/pulmón (3,2%)
 - Hemorragia intercerebral en hemisferio (2,8%)
 - Tumor maligno de mama (2,4%)
 - Infarto agudo del miocardio (2,4%)
 - Insuficiencia cardíaca (2,4%)
 - Accidente vascular encefálico agudo (2,4%)
 - Lesión autoinfligida intencionalmente por ahorcamiento (2,4%)






AÑO 2010

	TMI ($^{\circ}/_{00}$ nv)	TBM ($^{\circ}/_{00}$ hab)
Argentina	11,9	7,9
Tierra del Fuego	5,1	3,2
Dto. Río Grande	4,2	3,0

Año 2012
 Porcentaje de defunciones de menores de 0 a 6 días por cada 100 defunciones de menores de 1 año:
 Argentina: 49,1%
 Tierra del Fuego: 45%
 Dto. Río Grande: 57,1%



Morbilidad

Sistema Nacional de Vigilancia de Salud (SNVS) Municipio de Río Grande. Años 2012 y 2013.

Eventos Transmisibles Gastroentéricos (número de casos)		
Tipo	2012	2013
Diarreas	6.160	6.106
Diarreas agudas sanguinolentas	32	76
Toxi-infecciones alimentarias	4	12
Síndrome urémico hemolítico	4	5

Eventos Transmisibles Respiratorios (número de casos)		
Tipo	2012	2013
Enfermedad tipo influenza	3.001	2.793
Neumonía	960	927
Bronquiolitis < 2 años	792	855

Eventos Transmisibles Inmunoprevenibles (número de casos)		
Tipo	2012	2013
Varicela	793	1.020
Coqueluche	67	50
Parotiditis	80	36



Eventos No Transmisibles Intoxicaciones aguda por agentes químicos (número de casos)		
Tipo	2012	2013
Medicamentosa	70	38
Por monóxido de carbono	67	44
Por otros tóxicos	58	48

Eventos No Transmisibles Lesiones por causas externas (número de casos)		
Tipo	2012	2013
Mordedura de perro	572	556
Accidentes viales	378	384
Accidentes laborales	843	363

Otros Eventos (número de casos)		
Tipo	2012	2013
Tuberculosis	20	23
Lepra	1	1



Inmunizaciones

Año y cobertura vacunas	Edades				
	Recién Nacidos (% de vacunados)		4 meses (% de vacunados)	6 meses (% de vacunados)	
	BCG	Hepatitis B 1° dosis	Neumococo Conjugada 2° dosis	Pentavalente 3° dosis	Sabin 3° dosis
Año 2010	93,7	96,9	-	88,1	88,0
Año 2011	95,6	97,7	-	88,4	88,4
Año 2012	98,0	99,0	91,2	90,2	90,2
Año 2013	99,9	97,7	102,9	100,1	100,2

Año y cobertura vacunas	Edades				
	Niños de 12 meses de edad (% de vacunados)			Niños de 18 meses de edad (% de vacunados)	
	Triple viral 1° dosis	Hepatitis A	Neumococo conjugada refuerzo	Cuádruple 1° refuerzo	Sabin 4° dosis
Año 2010	93,8	92,9	-	92,9	82,9
Año 2011	96,9	96,9	-	96,2	96,2
Año 2012	99,9	99,9	97,5	98,3	98,3
Año 2013	112,1	112,2	98,1	100,3	100,3



Situación de Salud

Año y cobertura vacunas	Edades		
	Niños de 5/6 años de edad (% de vacunados)		
	Sabin refuerzo	Triple viral 2° dosis	Triple bacteriana DPT 2° refuerzo
Año 2010	122,1	122,1	122,1
Año 2011	96,2	99,4	100,7
Año 2012	102,6	102,6	102,6
Año 2013	103,3	103,2	103,3

Año y cobertura vacunas	Edades			
	Niños de 11 años (% de vacunados)			
	Hepatitis B	Triple viral	Triple bacteriana acelular refuerzo	HPV 3° dosis
Año 2010	40,9	17,8	58,3	-
Año 2011	1° dosis: 60,6 2° dosis: 45,2 3° dosis: 31,5	15,6	84,4	1° dosis: 75,6 2° dosis: 46,6 3° dosis: s/d
Año 2012	1° dosis: 16,6 2° dosis: 14,3 3° dosis: 16,8	7,7	74,8	1° dosis: 99,0 2° dosis: 90,9 3° dosis: 79,1
Año 2013	s/d	3,9	78,4	1° dosis: 82,4 2° dosis: 69,4 3° dosis: 63,3



La salud humana es un
reflejo de la salud
de la tierra.
Heráclito